



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2024/000 *28FG*
Pos. UT-RAU-SNTR 645
(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li **26 MAR. 2024**

Alla Tonet S.r.l.
PEC.: tonetsrl@pec.gruppetonet.it
e-mail: stefania.marchetto@gruppetonet.com

All'ANAS S.p.a.
Soggetto attuatore per il ripristino della viabilità
nei territori interessati dagli eventi sismici 2016
PEC: viabilita.sisma@postacert.stradeanas.it
e-mail: an.barbaro@stradeanas.it

Al Comune di Acquasanta Terme
63069 ASCOLI PICENO (AP)
PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e-mail: 042613.001@carabinieri.it

Trasmessa via e-mail e fax al Nucleo Carabinieri "Parco" di:
Acquasanta Terme, e-mail: 042629.001@carabinieri.it

Alla Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Viabilità
PEC: viabilita.provincia.ascoli@emarche.it

Alla Regione Marche
Genio Civile Ascoli Piceno
PEC: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

Alla Regione Marche
Servizio tutela gestione e assetto del territorio
PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

Alla Regione Marche
Aree Protette, Rete escursionista regionale ed educazione ambientale
60125 ANCONA
PEC: regione.marche.natura@emarche.it

per Albo Pretorio - SEDE
e-mail: urp@gransassolagapark.it



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





OGGETTO: Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 (*art. 15-ter decreto-legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016*). Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 4° Stralcio. Codice Progetto 4SAN07E1901 - SP 70 - Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 8+300 e realizzazione di opere complementari nel Comune di Acquasanta Terme (AP).

Richiesta di deroga alla prescrizione n. 7 per l'intervento n. 31.

Approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991

Rif. nota del 26-02-2024

IL DIRETTORE

- **VISTA** la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 26.02.2024 con prot. n. 0001833-2024, con cui è stata presentata istanza di autorizzazione alla deroga alla prescrizione n. 6 incorporata nel Nulla Osta ai lavori in oggetto, relativa all'intervento n.31 tra quelli facenti parte del progetto;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTE** la Zonazione e la Normativa di Attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il DPR 357/97 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le "Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019;
- **VISTE** le "Linee guida per la relazione della Valutazione d'incidenza", di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- **VISTA** la Legge n. 157/1992
- **RICHIAMATO** il parere favorevole sulla "Valutazione di Incidenza Ambientale", di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. e Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 05.06.1995, rilasciato da questo Ente con la nota prot. n. 2020-0008246 del 31.07.2022;
- **PRESO ATTO** che la Tonet Proter s.r.l. chiede il nulla osta alla deroga rispetto alla limitazione imposta dalla prescrizione n.7 integrata nell'Autorizzazione prot. n. 2020-0008246 del 31.07.2020 "i lavori abbiano inizio successivamente al 30 giugno e si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo", per i soli lavori relativi all'intervento n. 31;
- **CONSIDERATO** che, nel periodo fino al 30 giugno, di conseguenza, verrebbero eseguiti i lavori di disaggio e messa in sicurezza di due fasce rocciose, una adiacente al centro abitato di Pozza e l'altra in immediata prossimità allo stesso;
- **CONSIDERATO** che i lavori da eseguire sono adiacenti al tracciato della SP 70 e, di conseguenza, non produrranno un incremento rilevante del disturbo rispetto a quello provocato dal normale traffico veicolare;
- **CONSIDERATO** che l'intervento ha lo scopo di conseguire la messa in sicurezza del versante



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





- sovrastante il tracciato della SP 70 nel tratto in cui esso attraversa l'abitato di Pozza e, soprattutto, di mettere in sicurezza il paese stesso dal rischio di caduta massi;
- **CONSIDERATO** che si sono recentemente verificati distacchi dalla parete rocciosa che rendono urgente intervenire per evitare minacce alla sicurezza stradale e, soprattutto, a quella delle abitazioni del paese presenti a valle della zona di possibile distacco;
 - **VALUTATO** che l'incidenza dei lavori relativi all'intervento n. 31 è di tipo essenzialmente temporaneo e, in buona parte, sovrapponibile a quello generato dal limitrofo centro abitato;
 - **CONSIDERATO** che la cantierizzazione degli interventi può solo generare un disturbo momentaneo alla fauna selvatica per via dell'utilizzo di macchinari e attrezzature che producono rumori e vibrazioni;
 - **CONSIDERATO** che la cantierizzazione verrà comunque realizzata in adiacenza ad un'area antropizzata e caratterizzata da una rilevante attività in condizioni ordinarie;
 - **RITENUTO** di poter escludere incidenze significative derivanti dalla cantierizzazione su habitat e specie floristiche di interesse comunitario;
 - **RITENUTO** di poter escludere incidenze significative sulla fenologia di eventuali specie comunitarie presenti nei dintorni o sui loro habitat di specie;
 - **CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto non è quindi suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto consiste in un modesto ampliamento, in termini di superficie, di una infrastruttura viaria esistente, senza disturbi significativi se non quelli generici e momentanei alla fauna selvatica dovuti a rumori e vibrazioni, in un'area già interessata in condizioni ordinarie da discreto traffico veicolare;
 - **VERIFICATO** che l'intervento è compatibile con le previsioni del Piano per il Parco relativamente alle zone "c" – Aree di protezione (art. 9 NdA);
 - **RICHIAMATA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell'art.5 del D.PR. 357/1997 e ss.mm.ii.,

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale e**

RILASCIA il NULLA OSTA,
ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

in merito alla deroga rispetto alla limitazione imposta dalla prescrizione n.7 integrata nell'Autorizzazione prot. n. 2020-0008246 del 31.07.2020 "i lavori abbiano inizio successivamente al 30 giugno e si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo", per i soli lavori relativi all'intervento n. 31 del Progetto 4SAN07E1901 - SP 70 - Lavori di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 8+300 e realizzazione di opere complementari nel Comune di Acquasanta Terme (AP), confermando le misure di mitigazione di carattere generale e prescrizioni specifiche già allegata al Parere sulla VInCA e all'Autorizzazione rilasciati in riferimento al progetto originario con nota prot. n. 2020-0008246 del 31.07.2020 e che di seguito si richiamano:

- 1) per la cantierizzazione dei lavori (deposito materiali e attrezzature di cantiere, sosta dei mezzi d'opera etc...) venga utilizzata quanto più possibile la sede stradale evitando il più possibile le aree seminaturali presenti nei dintorni dell'area di cantiere;
- 2) non vengano toccati i corsi d'acqua scavalcati dai ponti stradali;



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





- 3) non si transiti in nessun caso con mezzi motorizzati (auto, fuoristrada e moto) al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private;
- 4) vengano utilizzati macchinari a ridotte emissioni sonore, omologati in conformità alle norme vigenti in materia;
- 5) eventuali macchinari rumorosi dovranno essere muniti di apposita schermatura in pannelli fonoassorbenti;
- 6) i lavori, ad esclusione di quelli relativi all'intervento n. 31, abbiano inizio successivamente al 30 giugno e si concludano entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- 7) al fine di prevenire/contenere la dispersione di polveri/materiali inerti, dovranno essere installate barriere (reti) antipolvere/antischegge a moduli verticali, ricorrendo anche all'utilizzo di pannelli mobili; le reti dovranno garantire una schermatura efficace dalla fuoriuscita di polveri e materiale durante tutte le fasi di lavorazione;
- 8) siano adottati accorgimenti idonei a prevenire lo sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti nelle acque superficiali, sotterranee e sul suolo;
- 9) ai fini della prevenzione e dell'efficace gestione di eventi di contaminazione accidentale delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, dovranno essere adottate procedure idonee ad assicurare un rapido ed efficace intervento in caso di sversamento accidentale di sostanze potenzialmente inquinanti;
- 10) i rifiuti, i materiali di risulta dei lavori e le sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere accumulati in luoghi sicuri ed in condizioni tali da impedire accidentali sversamenti sul suolo o nei corsi d'acqua;
- 11) le aree di cantiere siano individuate solamente lungo i tratti oggetto di manutenzione, senza occupazione di nuove aree;
- 12) i mezzi e le maestranze si dovranno spostare utilizzando la sola viabilità già esistente, evitando l'apertura di nuove piste;
- 13) le acque reflue derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente gestite mediante accumulo e successivo smaltimento secondo vigente normativa;
- 14) lo stoccaggio temporaneo dei materiali derivanti dalle operazioni di pulizia e disgaggio delle pareti interessate, dovrà essere effettuato in aree apposite, prevedendo la suddivisione per tipologie omogenee al fine del successivo smaltimento e/o reimpiego;
- 15) per i lavori di idrosemina ai fini del rinverdimento venga utilizzato germoplasma locale raccolto mediante sfalcio della vegetazione erbacea presente in loco effettuato nella stagione estiva;
- 16) le barriere stradali di sicurezza installate dovranno essere realizzate in lamiera non zincata o preverniciata in colore marrone scuro opaco al fine di mitigarne l'impatto visivo sul paesaggio;
- 17) non vengano tagliati o danneggiati esemplari forestali arborei e arbustivi se non in caso di effettiva necessità per la conduzione delle lavorazioni;
- 18) non si arrechi disturbo alla fauna selvatica e si presti attenzione ad evitare il danneggiamento della flora e della vegetazione
- 19) dovrà essere effettuata una costante pulizia o bagnatura di tutte le superfici dell'area di cantiere situate sul piano viabile e del tratto stradale interessato dal passaggio di mezzi pesanti;
- 20) dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle reti antipolvere/antischegge, asportando il materiale e/o i fluidi/liquidi depositatisi ricorrendo a mezzi e modalità che ne evitino la dispersione nell'ambiente circostante;
- 21) il sito sia bonificato, a fine lavori, da tutti i residui di lavorazione che andranno smaltiti secondo la



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette





normativa vigente in discariche autorizzate;

22) vengano comunicati alla Stazione Carabinieri "Parco" di Acquasanta Terme (AP) a mezzo e-mail riportata in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il presente Nulla Osta è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

La Stazione Carabinieri "Parco" di Acquasanta Terme (AP) è incaricata di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi, contattabile al n. 0862-6052222 o tramite il seguente indirizzo e-mail: gennaropirocchi@gransassolagapark.it).

Il Comune di Acquasanta Terme (AP), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio il presente provvedimento per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore f.f.
Avv. Elsa Olivieri

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.C.P.

Parere VInCA e Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 05.06.1995, nota prot. n. 2020-0008246

GP/gp/Tonte Proter/Acquasanta Terme/SP 70/Variante intervento n. 31/Parere VInCA e Nulla Osta



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

